

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

® НалоФерм Кранц

® NaloFerm Kranz



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

сырокопченые, сыровяленые и сухие колбасы в кольцевой форме.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

сырокопченые, сыровяленые и сухие колбасы в кольцевой форме.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- » безупречное созревание без образования закала и великолепная усадка
- » защитные плесневые барьеры
- » равномерная передача дыма
- » хорошее счищение
- » всегда точные калибры наполнения

СОСТАВ МАТЕРИАЛА

Искусственная оболочка на основе полиамида совместно с водопроницаемыми ко-полимерами.

СПЕКТР КАЛИБРОВ

от 30 мм до 58 мм

(Номинальный калибр = калибр наполнения)

ЦВЕТА

прозрачный, орех, махагон, карамель, смоке, вишня.

КОНВЕРТИНГОВЫЕ ФОРМЫ

Готовые к применению гусеницы.

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИИ КОЛЬЦА


Для определенной геометрии кольца, необходимо знание следующей информации:

Полукольцо:

Вес, конечный калибр и расстояние между клипсами (CA)

Кольцо:

Вес, конечный калибр и размер диаметра внутреннего кольца



При употреблении второй упаковки геометрия кранца может быть определена размером самой упаковки.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в сухом прохладном помещении. Предохранять от мороза. При соблюдении необходимых условий срок хранения гарантируется до **36 месяцев**.

СООТВЕТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПИЩЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НалоФерм Кранц отвечает требованиям § 30, 31 немецкого законодательства о продуктах питания и кормах (LFGB), немецким правилам сырьевых товаров и рекомендациям государственного института по оценкам риска (BfR), 3 статье Европейских правил 1935/2004/EG, Европейской директиве 10/2011/EU.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

® НалоФерм Кранц

® NaloFerm Kranz



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА И ЗАМАЧИВАНИЕ

- » До применения **НалоФерм Кранц** хранить в оригинально упакованном виде. Гофрированный материал в гусеницах поставляется готовым к применению без замачивания. При необходимости лишь коротко окунуть в чистую воду.

НАБИВКА И КЛИПСАЦИЯ

- » Гофрированный материал открываем со стороны цветной клипсы и набиваем до калибра наполнения. (**Номинальный калибр = калибр наполнения**)
- » Пере- или недонабивка может приводить к разрывам или морщинам.
- » Клипсация обычная.
- » Следите за правильным выбором размера клипсы и за хорошим состоянием клипсаторного устройства.
- » Оптимальность калибра наполнения зависит от выбора правильного размера цевки. Размер цевки должен быть лишь немного меньше диаметра оболочки.

СОЗРЕВАНИЕ (СЫРОКОПЧЕНАЯ КОЛБАСА)

- » Влагопроницаемость **Нало Ферм** ниже чем у других оболочек для с/к колбас, что обеспечивает защиту от закала. Оптимизацию времени созревания можно достичь, придерживаясь низкой влажности воздуха в течении всего процесса созревания.

КОПЧЕНИЕ

- » **НалоФерм Кранц** подходит под применение как холодного, так и горячего копчения.
- » Желаемая степень копчения достигается индивидуально.

ОХЛАЖДЕНИЕ

- » После варки колбасы как обычно охлаждают до необходимой температуры внутри батона. Разрывы риска отсутствуют, даже если охлаждение происходит не путем душирования.
- » При охлаждении избегать сквозняков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рекомендованные температуры применения	от - 40°C до +100°C
--	------------------------

