

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

® НалоСлим Кранц

® NaloSlim Kranz



ОПИСАНИЕ П ОДУКТА

Дымопроницаемая кольцевая колбасная полиамидная оболочка, применяемая как при холодном, так и горячем копчении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сырокопченые мажущиеся колбасы, полукопченые, варенокопченые.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- » Пригоден для обработки холодным и горячим копчением
- » Равномерность передачи дыма на поверхность колбасы подтверждает себя цветом и вкусом
- » Отсутствие жирового налета
- » Использование готового гофрированного материала в гусеницах без замачивания
- » Эффективность производства набивки в цеху за счет увеличенной длины материала на гофрированной гильзе

СОСТАВ МАТЕРИАЛА

Искусственная оболочка на базисе полиамида с дымопроницаемыми компонентами.

СПЕКТР КАЛИБРОВ

От 30 мм до 58 мм
(номинальный калибр равен калибру наполнения)

ЦВЕТОВЫЕ ГАММЫ

Прозрачный, красный, красно-коричневый, красно-оранжевый, цвет копчения, прозрачный оранжево-коричневый.

КОНВЕРТИНГОВЫЕ ФОРМЫ

Гофрированные гильзы.



ПЕЧАТЬ

На материале **НалоСлим Кранц** возможно нанесение двусторонней флексографической печати до **6 цветов**.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛЬЦА


Для того, чтобы определить правильность геометрии кольца, необходимо предоставление следующей информации:

полукольцо:

вес, конечный калибр и расстояние между клипсами.

кольцо:

вес, конечный калибр и внутренний диаметр кольца (KID)




При вторичной упаковке кольца геометрический параметр его можно определять при помощи размера вторичной упаковки.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МОТИВА

Должно быть обговорено.

например:
мотив расположен на внутренней стороне кольца = 180°



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПИЩЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НалоСлим Кранц отвечает требованиям § 30, 31 Немецкого Закона о продуктах питания, потребления и кормах (LFGB), немецким правилам сырьевых товаров и рекомендациям государственного института по оценкам риска (BfR), §3 Европейского правила 1935/2004/EG, а также Европейской директиве 10/2011/EU.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

® НалоСлим Кранц

® NaloSlim Kranz



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА И ЗАМАЧИВАНИЕ

» **НалоСлим Кранц** хранить до применения в упакованном виде. Гусеницы поставляются в готовом для набивки виде без замачивания.

» **Не замачивать !!!**

НАБИВКА И КЛИПСАЦИЯ

» Гусеницы открываем со стороны цветной клипсы и набиваем до диаметра наполнения: **номинальный калибр равен калибру наполнения.**

» Пере- или недонабивка может приводить к разрывам или морщинам.

» Клипсация обычная, возможна с помощью любого клипсатора или другого традиционного способа перевязывания.

» Следите за правильным выбором размера клипсы и за хорошим состоянием клипсаторного устройства.

» Оптимальность калибра наполнения зависит от выбора правильного размера цевки. Размер цевки должен быть лишь немного меньше диаметра оболочки.

Термообработка

» В зависимости от веса варить колбасы до необходимой температуры внутри батона можно в горизонтальном или подвешенном состоянии.

КОПЧЕНИЕ

» **Материал подвергается холодному и горячему копчению.**

» Коптить насыщенным влагой дымом во время термообработки до желаемой интенсивности копчения (см. программу копчения и термообработки НалоСлим).

ОХЛАЖДЕНИЕ

» После варки колбасы как обычно охлаждают до необходимой температуры внутри батона. Риски разрыва отсутствуют, даже если охлаждение происходит не путем душирования.

» При охлаждении избегать сквозняков.

ХРАНЕНИЕ

» Хранить всегда в оригинальной упаковке в прохладном, сухом помещении. Предохранять от мороза. При соблюдении этих условий срок хранения материала гарантируется до **36 месяцев**. Готовый к употреблению **увлажненный материал** в гофрах хранится **6 месяцев**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура применения	от -40° до +80°C
------------------------	---------------------

